

## АКТ

проверки организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к новому 2017 - 2018 учебному году  
составлен «11» августа 2017 года

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И.Чайковского»

Год постройки зданий  
Плеханова, 41 - 1967 г.;  
Советская, 51 - 1900 г.;  
Пономарева, 40 - 1954 г.;  
Пр. Победы, 167 - 1918 г.;  
Горького 54 - 1960 г.;  
Горького, 54а - 1966 г.;  
Горького, 56 - 1960 г.;  
Кудрявцева, 30 - 1968 г.

Учредитель организации – Министерство Культуры Челябинской области  
Юридический адрес (физический адрес организации) - 454091 г. Челябинск, ул. Плеханова, 41  
Ректор – Сизова Е.Р.

В соответствии с приказом Министерства культуры Челябинской области от 30 июня 2017 г. № 366 в период с «10» августа по «31» октября 2017 г. комиссией Министерства культуры Челябинской области в составе:

Председатель комиссии:  
заместитель Министра культуры Челябинской области - Ирина Викторовна Анфалова-Шишкина;

Члены комиссии:  
заместитель председателя комиссии, начальник управления материально-технического Министерства культуры Челябинской области - Сазонов Николай Вячеславович;

инженер управления материально-технического обеспечения Министерства культуры Челябинской области - Ольга Олеговна Бейнарович;

главный инженер Областного государственного бюджетного учреждения по прокату кинофильмов «Челябинский областной киноцентр имени С.А. Герасимова» - Подзолко Виталий Петрович;

старший управления материально-технического Министерства культуры Челябинской области – Суховейко Светлана Станиславовна

Проведена проверка готовности государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И.Чайковского»

#### I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:



Устав Изменение № 6 к Уставу ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» зарегистрировано 24.03.2016 г.;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению):

- здание ул. Плеханова,41 от 21.02.2012 г. 74АГ № 805550
- здание ул. Советская,51от 07.11.2013 г. 74 АД № 716694
- здание пр. Победы,167 от 15.11.2013 г. АД № 717061
- здание ул. Горького,54 от 15.07.2016 г. 74-74/036-74/001/215/2016-2663/1
- здание ул. Горького,54а,от 15.07.2016 г. 74-74/036-74/001/215/2016-2665/1
- здание ул. Горького,56 от 15.07.2016 г. 74-74/036-74/001/215/2016-2666/1
- здание ул. Пономарева,40 от 15.07.2016 г. 74-74/036-74/001/215/2016-2670/1
- здание ул. Кудрявцева,30 от 19.09.2016 г.74-74/036-74/001/215/2016-2668/1

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией):

- здание ул. Пономарева,40 (Литер А, Б) от 14.08.2015 г. 74 01173821
- здание ул. Плеханова,41 от 03.03.2015 г. 74 АЕ № 390471
- здание ул. Советская,51от 19 12.2014 г. 74АЕ № 281584
- здание пр. Победы,167 от 17.08.2015 г. 74 01 173116
- здание ул. Горького,54,54а,56 от 21.08.2015 г. 74 01 173758
- здание ул. Кудрявцева,30 от 17.08.2015 г. 74 01 173337

Свидетельство об аккредитации организации выдано «16» ноября 2012 г. № 0300, выдан Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки срок действия свидетельства до 10.02.2018 г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «29» октября 2012 г. № 0410, серия 90Л01 № 0000448, выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

## 2. Паспорт безопасности организации оформлен.

- здание ул. Плеханова,41 - 07.2017 г.;
- здание ул. Советская,51 - 07.2017 г.;
- здание ул. Пономарева,40 - 07.2017 г.;
- здание пр. Победы,167 - от 07.2017г.;
- здание ул. Горького 54,54а,56 - от 07.2017г..

Декларация пожарной безопасности организации оформлена:

- здание ул. Плеханова 41 -от 04.04.2016 г. Рег. номер 75401376-ГУ-01919;
- здание ул. Пономарева 40 - от 12.05.2017 г. Рег. номер 75401376-ГУ-02150;
- здание ул. Пр. Победы 167- от 16.08.2016 г. Рег. номер 75401364-ГУ-0214;
- здание ул. Горького 56- от 12.05.2017 г. Рег. номер 75401376-ГУ-02149;
- здание ул. Горького 54 -от 01.06.2016 г. Рег. Номер 75401380-ГЦ-01986;
- здание ул. Горького 54а- от 01.06.2016 г. Рег. Номер 75401380-ГЦ-01987;
- здание ул. Советская 51-от 16.08.2016 г. Рег. Номер 75401364-ГУ-02014

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован в установленном порядке.

3. Количество зданий (объектов) организации - 9 единиц, в том числе общежитий 1 единиц на 400 мест.



Качество и объемы, проведенных в 2017 году:

а) капитальных ремонтов - 4, в том числе:

- Капитальный ремонт ИТП ул. Горького, д.54а – выполнено, ООО «Мира-Холдинг». Гарантийные обязательства оформлены, Акт приемки имеется.
- Капитальный ремонт ИТП ул. Горького, д.56 – выполнение август 2017 г., ООО «Мира-Холдинг»;
- Капитальный ремонт ИТП ул. Горького, д.54 – выполнение август 2017 г., ООО «Мира-Холдинг»;
- Капитальный ремонт ИТП ул. Советская, д.51 – выполнение сентябрь 2017 г., ООО «Новые технологии».

б) текущих ремонтов на 4 объектах, в том числе:

- Аварийный ремонт наружной стены мастерских ул. Пономарева, д.40 – выполнено ООО «Ремал». Акт приемки имеется, гарантийные обязательства оформлены;
- Замена деревянного окна на окно из ПВХ пр. Победы, д.167 (план БТИ № 8, четвертый этаж) выполнено, ИП Семин С.М.. Акт приемки имеется, гарантийные обязательства оформлены;
- Аварийный ремонт перемычек фасада (3 шт) ул. Горького, 54 - выполнено, ООО «Ремал». Акт приемки имеется, гарантийные обязательства оформлены;
- Аварийный ремонт тамбура ул. Пономарева, д. 40 - выполнено, ООО «Ремал». Акт приемки имеется, гарантийные обязательства оформлены;
- Аварийный ремонт кровельного покрытия пр. Победы, д.167, выполнено, И.П. Ашмарова». Акт приемки имеется, гарантийные обязательства оформлены;
- Ремонт кровельного покрытия ул. Плеханова, д.41, выполнено, И.П. Ашмарова». Акт приемки имеется, гарантийные обязательства оформлены;

в) иных видов ремонтов на объектах организации:- нет;

г) Потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – имеется.

Проведение работ - капитальный ремонт здание ул. Кудрявцева 30 (ремонт кровли, фасада, замена окон, ремонт помещений, монтаж охранно – пожарной сигнализации и т д.).

4. Контрольные нормы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг образовательная деятельность - реализация образовательных программ начального образования, среднего образования, дополнительного профессионального образования, среднего профессионального образования, высшего образования;

б) проектная допустимая численность обучающихся - 1510 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 1476 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2016-2017 годов - 251 человек; из них поступивших в ВУЗы - 86 человек, работают - 112 человек, не работают - 53 человека;

д) численность обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на первый курс – 352 человека;

ж) наличие образовательных программ - имеются

з) наличие программ развития образовательных организаций - имеются

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 487,2 ставок 68 %;

научных работников - 0 ставок 0 %;



инженерно-технических работников 7 ставок 0,9 %;  
 административно-хозяйственных работников 32,5 ставок 4,5 %  
 производственных работников - 5,5 ставок 0,7 %;  
 учебно-воспитательных работников – 46,25 ставок 6,9 %;  
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 138,15 ставок 19 %;  
 к) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительно:

Здания и объекты организации частично оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (здания ул. Горького, д. 54,56, пр. Победы, д. 167).

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации – состояние материально-технической базы удовлетворительное;

б) наличие и характеристика объектов культурно-спортивной, спортивной и образовательной сферы:

Спортивный зал – имеется ул. Плеханова 41, пр. Победы 167, ул. Кудрявцева д. 30, типовые помещения, емкость - 20 человек, состояние – удовлетворительное;

Тренажерный зал не имеется;

Музыкальный зал – имеется ул. Плеханова, 41 типовое помещение, емкость – 300 человек, состояние – удовлетворительное, ул. Горького, 54а типовое помещение, емкость - 150 человек, состояние – удовлетворительное;

Музей - не имеется;

Учебные мастерские – имеется здание пр. Победы 167 типовое помещение, емкость – 10 человек, профиль мастерских – мастерская живописи, количество единиц каждого профиля (мастерская живописи-5 (каб.311,3015,307,305,402), состояние – удовлетворительное;

Учебные мастерские – имеется здание ул. Пономарева 40 (Литер А) типовые помещения, емкость – 8 человек (каб. № 19 -2 человека), профиль мастерских:

–формовочная мастерская каб. №1, количество единиц каждого профиля-1, состояние – удовлетворительное;

–мастерская по обработке дерева каб. №2,16, количество единиц каждого профиля -2, состояние – удовлетворительное;

– скульптурная мастерская каб. № 5,6,9,11, количество единиц каждого профиля -4, состояние – удовлетворительное;

–мастерская живописи каб. № 8,12, количество единиц каждого профиля -2, состояние – удовлетворительное;

–мастерская рисунка каб. № 10, количество единиц каждого профиля -1, состояние – удовлетворительное;

–мастерская керамика каб. № 17,18,20,19, количество единиц каждого профиля -4, состояние – удовлетворительное.

Учебные мастерские – имеется здание ул. Пономарева, 40 (Литер Б) типовые помещения, емкость – 8 человек, профиль мастерских:

-мастерская по художественной обработке дерева, количество единиц каждого профиля 2, состояние – удовлетворительное;

-мастерская по обработке дерева, количество единиц каждого профиля 1, состояние – удовлетворительное.

Компьютерные классы: имеется 5 компьютерных классов (36 ПК), емкость классов: 3 класса по 8 компьютеров, 2 класса по 6 компьютеров. Все компьютеры объединены в локальную вычислительную сеть института с выходом в Интернет. Максимальная скорость



работы в сети Интернет 10 Мб/сек, типовое помещение, состояние – удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса имеется.

Протоколы электроизмерений № 15/08-16/08 от 08 августа 2017 г., 17/08-18/08 от 09 августа 2017 г., 19/08-22/08 от 10 августа 2017 г.).

Факультет социокультурной деятельности – 3 компьютерных класса (Горького, 56).

Ауд. 306 Кабинет информатики и вычислительной техники  
Компьютерный класс (ПК-8), принтер, сканер, лицензионное ПО-8, мультимедиа проектор, экран, Интернет-оборудование.

Ауд. 307 Кабинет информатики и вычислительной техники  
Компьютерный класс (ПК-8), принтер, сканер, лицензионное ПО-8, мультимедиа проектор, экран, Интернет-оборудование.

Ауд. 303 А Кабинет информатики и вычислительной техники  
Компьютерный класс (ПК-6), принтер, сканер, лицензионное ПО-6.

Факультет музыкального искусства (ул. Плеханова, 41)

Ауд. 321 - кабинет математики и музыкальной информатики, 6 компьютеров, лицензионное ПО-6, принтер, аудиосистема.

Факультет изобразительного искусства (Пр. Победы, 167)

Специализированная аудитория информационных технологий с выходом в сеть Интернет, кабинет оборудован: компьютеры – 8, экран.

Общее количество компьютерной техники на всех факультетах института -195 единиц.

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме,

Общие количество компьютерной техники - 195 единиц, из них подлежит списанию – 50 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году -15 единиц. Основные недостатки: вся техника устаревшая 2005-2006 г. выпуска. Необходима замена 75 % и 15 % требуется модернизация;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивается проведение занятий, состояние – удовлетворительное. Акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 08.2017 г. № 1,2,3 (комиссия института).

Потребностью в спортивном оборудовании: имеется (необходимо закупить мячи баскетбольные - 5 шт., мячи волейбольные 5 шт., ракетки для занятий бадминтонные -5 комплектов.

Основные недостатки: - отсутствуют

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели – имеется потребность в закупе столов, стульев (мебель находится в эксплуатации более 15 лет, необходима замена более 75 % ).

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное. Потребность в замене мебели – имеется потребность в закупе столов, стульев, шкафов (мебель находится в эксплуатации более 15 лет, необходима замена более 75 % ).

ж) Сведения о книжном фонде организации:

Число книг 111595, фонд учебников- 54637, 49%

Научно-педагогическая и методическая литература - 40152.

Основные недостатки:

- недостаточное финансирование деятельности библиотеки;



- необычайно бурный рост цен на книги и периодические издания;
- стремительные изменения в технологиях — можно сказать — инновационные, сопровождаемые ростом затрат;
- усложнение информационных запросов пользователей, качественный состав которых также изменился в сторону разнообразия;
- перемещение акцента традиционной формы работы библиотеки в обособленном режиме на кооперативные формы деятельности.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется в размере 1153609 руб.

Факультет музыкального искусства (ул. Плеханова, 41)

Сведения о книжном фонде организации:

Число книг - 63172, фонд учебников- 34866, 55%

Научно-педагогическая и методическая литература - 25767.

Факультет изобразительного искусства (пр.Победы, 167)

Сведения о книжном фонде организации:

Число книг - 18086, фонд учебников- 2942, 16%

Научно-педагогическая и методическая литература - 2971.

Факультет социокультурной деятельности (ул. Горького, 56)

Сведения о книжном фонде организации:

Число книг - 30337, фонд учебников- 16829, 55%

Научно-педагогическая и методическая литература - 2971.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией:

-здание ул. Плеханова,41 удовлетворительно. Общая площадь участка – 0,5927 га;

Имеются специально оборудованные площадки для мусоросборников, находятся в исправном техническом состоянии и соответствуют санитарным требованиям.

-здание ул. Советская,51 удовлетворительно. Общая площадь участка – 0,0607га;

Имеются специально оборудованные площадки для мусоросборников, находятся в исправном техническом состоянии и соответствуют санитарным требованиям.

-здание ул. Горького,54 ,54а,56 удовлетворительно. Общая площадь участка –0,9495 га;

Имеются специально оборудованные площадки для мусоросборников, находятся в исправном техническом состоянии и соответствуют санитарным требованиям.

-здание ул. Кудрявцева,30 удовлетворительно. Общая площадь участка –0,3283 га;

Имеются специально оборудованные площадки для мусоросборников, находятся в исправном техническом состоянии и соответствуют санитарным требованиям.

-здание пр. Победы,167 удовлетворительно. Общая площадь участка – 0,4427 га;

Имеются специально оборудованные площадки для мусоросборников, находятся в исправном техническом состоянии и соответствуют санитарным требованиям.

-здание ул. Пономарева, 40 удовлетворительно. Общая площадь участка – 0,57 га;

Имеются специально оборудованные площадки для мусоросборников, находятся в исправном техническом состоянии и соответствуют санитарным требованиям.

7. Медицинское обслуживание в организации - организовано

а) медицинское обеспечение обучающихся осуществляется на территории медицинских учреждений по договорам:

дог. № 1 от 09.01.2017 г. МБУЗ ДГКБ № 7



дог. № 17/1/9-8 от 09.01.2017 г. МБУЗ ГКБ№2

- штатным медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

| Должность               | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
|-------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| заведующий здравпунктом | администратор  | 1                 | штат                            |            |

Лицензия на медицинскую деятельность организации - не оформлена.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

-медицинский кабинет – имеется по адресу ул. Плеханова. д. 41, (типовое помещение), состояние – удовлетворительное;

-логопедический кабинет - отсутствует;

-кабинет педагога-психолога – отсутствует;

-стоматологический кабинет – отсутствует;

-процедурная – отсутствует.

Потребность в медицинском оборудовании не имеется

Основные недостатки: нет

8. Питание обучающихся – организовано:

а) питание организовано в 1 смену, в трех столовых на 100 посадочных мест. Буфет имеется.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) охват горячим питанием составляет 100 %

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам:

-ООО «Компания «Агросоюз» дог. № 17/4/4-1 от 04.04.2017 г.

-ИП Куприянова Е.В. №17/5/2-1 от 02.05.2017 г.

- ООО «Ликас» дог. № 17/4/4-5 от 04.04.2017 г.

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов – организовано, нормам соответствует

Основные недостатки: нет.

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное, его техническое состояние соответствует, акты допуска к эксплуатации оформлены

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования- соблюдаются.

Основные недостатки: нет

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования – имеется необходимо закупить оборудование для столовых: морозильные лари -2 шт., комбинированные холодильники- 3 шт., весы электронные настольные - 3 шт., электрический чайник термopot. 15-20 литров -2 шт.,

Машина посудомоечная – 1 шт.,

Электро - плита четырехкомфорочная – 4 шт.,

Электро - плита шестикомфорочная – 1 шт..

е)санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам

Основные недостатки: нет.

ж)обеспеченность столовой посудой -достаточное

з)документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников -имеется

Основные недостатки: нет.



и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован, способ организации питьевого режима – организован в столовых института

Основные недостатки –нет.

л)наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется (реквизиты договора, № 17/3/10-1 от 10.03.2017 г. исполнитель ООО «Комос».

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. частично соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: необходимо провести замену люминесцентных светильников на светодиодные.

10. Транспортное обеспечение организации - организовано

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий: 0 человек, 0% от общего количества обучающихся;

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания автомобильной техники- имеется, соответствует установленным требованиям.

Основные недостатки: нет.

Потребность в замене (дополнительной закупке) имеется количество – 3 единицы.

11.Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами или частной охранной организацией:

-здание ул. Плеханова, 41

Круглосуточная охрана осуществляется сотрудниками ООО «Частная Охранная Организация «Оберег-Центр» - 1 человек. Договор по оказанию услуг № 17/3/31-2 от 31.03.2017 г. - услуги по контрольно- пропускному режиму (лицензия № 034626 от 20.03.2017 г.)

-здание ул. Советская, 51.

Круглосуточная охрана осуществляется сотрудниками ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского» вахтер (сторож) - 1 человек.

-здание пр. Победы, 167

Круглосуточная охрана осуществляется сотрудниками ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского» вахтер(сторож) - 1 человек.

-здание ул.Пономарева,40

Круглосуточная охрана осуществляется сотрудниками ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского» вахтер (сторож) - 1 человек с 20.00 до 08.00.

-здание ул. Горького 54

Охрана осуществляется сотрудниками ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского» (сторож) - 1 человек с 20.00 до 08.00.

Охрана осуществляется сотрудниками ООО «Частная Охранная Организация «Оберег-Центр»с 08.00 до 20.00 - 1 человек. Договор по оказанию услуг № 17/3/31-2 от 31.03.2017 г. -



услуги по контрольно-пропускному режиму (лицензия № 034626 от 20.03.2017 г.)

-здание ул.Горького,56

Охрана осуществляется сотрудниками ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского» (сторож) - 1 человек с 20.00 до 08.00.

Охрана осуществляется сотрудниками ООО «Частная Охранная Организация «Оберег-Центр» с 08.00 до 20.00 - 1 человек. Договор по оказанию услуг № 17/3/31-2 от 31.03.2017 г. - услуги по контрольно-пропускному режиму (лицензия № 034626 от 20.03.2017 г.)

-здание ул. Кудрявцева,30

Круглосуточная охрана осуществляется сотрудниками ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского» (сторож) - 1 человек;

Ежедневно с 20.00 до 08.00 один невооруженный охранник по договору № 17/3/31-1 от 31.03.2017 г. с ООО «Частная Охранная Организация «Оберег-Центр (лицензия № 034626 от 20.03.2017 г.)

б) объекты организации оборудованные системой охранной сигнализации:  
Системой охранной сигнализации оборудованы только помещения ул. Плеханова,41

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения оборудованы объекты:  
ул. Плеханова,41 - оборудовано;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована:

-ул.Плеханова,41 - телефон АТС;  
-ул.Советская,51 - телефон АТС;  
-ул.Пономарева,40 - телефон АТС;  
- пр. Победы,167- телефон АТС;  
-ул.Горького, 54,54а,56- телефон АТС;  
-ул.Кудрявцева,30 - телефон АТС.

г) Все здания оснащены системой тревожной сигнализации (тревожная кнопка).  
Договор с ООО ОП «КЭНДО». № 44 от 27.03.2017 г.

д) территория организации имеет ограждения (частично):  
Плеханова,41 -имеет ограждения внутреннего двора (соответствует требованиям);  
Советская,51 -ограждений нет;  
Пономарева,40 –имеет ограждения (частично);  
пр. Победы,167- имеет ограждения (частично);  
Горького 54,54а,56- имеет ограждения (частично).  
-ул. Кудрявцева,30 - ограждений нет.

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) - Аварийное обслуживание внутридомовых сетей здание ул. Кудрявцева 30- обслуживание силами работников института.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации - соответствует, нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проведена проверка состояния пожарной безопасности для выдачи заключения о соответствии объектов защиты требованиям пожарной безопасности (проведено обследования 9 зданий, получены положительные заключения). Ранее органами Государственного пожарного надзора проводились следующие плановые проверки:

-здание ул. Горького, 56 – проведена проверка органами Государственного пожарного



надзора Отдел надзорной деятельности №3 Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Челябинской области в 2016 году проверка состояния пожарной безопасности проведена 09.06.2016 г. акт № 601.

Основные результаты проверки - предписания выполнены в полном объеме;

-здание ул. Горького, 54 – проведена проверка органами Государственного пожарного надзора Отдел надзорной деятельности №3 Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Челябинской области в 2015 году проверка состояния пожарной безопасности проведена 29.07.2015 г. акт № 972.

Основные результаты проверки - Предписание выполнено в полном объеме;

-здание ул. Горького 54а – проведена проверка органами Государственного пожарного надзора Отдел надзорной деятельности №3 Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Челябинской области в 2015 году проверка состояния пожарной безопасности проведена 29.07.2015 г. акт № 970.

Основные результаты проверки - предписания выполнены в полном объеме;

-здание ул. Кудрявцева, 30 - проведена проверка органами Государственного пожарного надзора Отдел надзорной деятельности №3 Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Челябинской области в 2016 году проверка состояния пожарной безопасности проведена 10.06.2016 г. № 631.

Основные результаты проверки - Предписание выполнено в полном объеме.

-здание Плеханова, 41 - проведена проверка органами Государственного пожарного надзора Отдел надзорной деятельности №3 Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Челябинской области в 2014 году проверка состояния пожарной безопасности проведена акт № 155 от 11.07.2014 г.

Основные результаты проверки - Предписание выполнено в полном объеме;

- здание Советская, 51 – проведена проверка органами Государственного пожарного надзора инспектором ОНД Центрального района г. Челябинска в 2004 году проверка состояния пожарной безопасности проведена акт № 27/2 от 17.05.2004 г.

Основные результаты проверки - Предписания выполнены в полном объеме (проведен капремонт);

- здание Пономарева, 40 (Литер А,Б) – проверка проводилась отделением государственного пожарного надзора Советского района отдела государственного пожарного надзора г. Челябинска. Предписание № 232/1/1-28 от 25.06.2009 г..

Основные результаты проверки - Предписания выполнены в полном объеме;

- здание Пр. Победы, 167 - проведена проверка органами Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №3 Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Челябинской области в 2016 году предписание от 26.08.2016 г. № 754/1/1.

Основные результаты проверки - Предписание выполнено в полном объеме.

б) Требования пожарной безопасности - выполняются;

в) В организации установлена пороговая система пожарной безопасности обеспечивающая звуковое извещение о пожаре.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии на всех объектах института.



г) Здания и объекты организации системами противодымной защиты - не оборудованы;

д) Система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

ж) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проведена. Вывод на основании технических отчетов август 2017 г., выданного Электролабораторией ООО «Пожарный Декларант».

Заключение по обследованию и измерению сопротивления изоляции электроносителей, электроприемников и защитного заземления электрооборудования - соответствует нормам.

з) Проведение инструктажей и занятия по пожарной безопасности, а так же тренировки по действиям при пожаре (2 раза в год) организованы.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

В ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности - не выявлено.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации на дату проверки проведены частично, в соответствии с планом будут выполнены до 20.09.2017 г.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентралью.

Состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы будет проведена до 30.08.2017 г.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет приточной и естественной вентиляции в девяти зданиях.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации - соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной циркуляции

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение организации осуществляется – городской водовод в девяти зданиях.

16. Газоснабжение организации: в общежитии ул. Кудрявцева,30 (газовые плиты).

17. Канализация - городские канализационные сети в девяти зданиях.



II. Заключение комиссии: государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» к новому 2017-2018 учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: не выявлено.

Председатель комиссии:



Анфалова-Шишкина И.В.

Члены комиссии:




Сазонов Н.В.



Бейнарович О.О.



Суховейко С.С.



Подзолко В.П.

Ознакомлена:

Ректор ГБОУ ВО «Южно-Уральский  
государственный институт искусств  
имени П.И. Чайковского»



Сизова Е.Р.